



正本

检测报告

TEST REPORT

报告编号:

REPORT NO.

HSJC20200115013

项目名称:

ITEM

废水、废气、噪声

受检单位:

INSPECTED ENTITY

中山市利达莱纺织制衣有限公司

检测类别:

TEST CATEGORY

委托检测

报告日期:

DATE OF REPORT

2020年01月15日



东莞市华溯检测技术有限公司

DONGGUANHUASUTESTINGCO.,LTD

检验检测专用章



东莞市华溯检测技术有限公司
DONGGUAN HUASU TESTING CO.,LTD

编写: 吴华盈 吴华盈

复核: 黄俊能 黄俊能

审核: 龚路 龚路

签发: 郑世琪 郑世琪

签发日期: 2020年01月15日

说明(testing explanation):

1、本报告只适用于检测目的范围。

This report is only suitable for the area of testing purposes.

2、本报告仅对来样或采样分析结果负责。

The results relate only to the items tested.

3、本报告涂改无效。

This report shall not be altered.

4、本报告无本公司检测专用章、骑缝章及计量认证章无效。

This report must have the special impression and measurement of HSJC.

5、未经本公司书面批准,不得部分复制本报告。

This report shall not be copied partly without the written approval of HSJC.

6、本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下项目测值。

There testing result would only present the visual value taken at the scene within specific conditions where our clients point.

本机构通讯资料(Contact of the HSJC):

单位名称: 东莞市华溯检测技术有限公司

联系地址: 东莞市东城区牛山明新商业街六栋

Address: Sixth Building,MingXin Commercial Street,Newshan Village,Dongcheng Area,Dongguan City

邮政编码(Postcode): 523000

联系电话(Tel): 0769-27285578

传 真(Fax): 0769-23116852

电子邮件(E-mail): huasujc@163.com

网 址: <http://www.huasujc.com>



东莞市华溯检测技术有限公司

DONGGUAN HUASU TESTING CO.,LTD

检测报告

Test Report

报告编号(Report No.): HSJC20200115013

第 1 页 共 4 页 (Page 1 of 4 pages)

一、基本信息(Basic Information)

检测要素 Test Element	废水、废气、噪声	检测类别 Test Category	委托检测
委托单位 Client	中山市利达莱纺织制衣有限公司	委托编号 Entrust Numbers	HSJC20200103008
受检单位 Inspected Entity	中山市利达莱纺织制衣有限公司	地 址 Address	中山市大涌镇南文村 (大业工业区东南路)
采样人员 Sampling Personnel	蒋述鑫、杨森、 林关辉、吴进锦	采样日期 Sampling Date	2020-01-09
检测项目 Test Items	生产废水：BOD ₅ 锅炉废气：SO ₂ 、NO _x 、颗粒物、烟气黑度 噪声：厂界噪声		
环境条件 Environmental conditions	监测时： 天气：阴 相对湿度：65% 最大风速：3.2 m/s 大气压：101.9kPa		
主要检测 仪器及型号 Major Instrumentation	设备名称	型号	
	生化培养箱	LRH-250A	
	自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260	
	低浓度称量恒温恒湿设备	NVN-800	
	烟气黑度计	SDR-01	
	多功能声级计	AWA5688	
备注 Notes			



检测报告

Test Report

报告编号(Report No.): HSJC20200115013

第 2 页 共 4 页 (Page 2 of 4 pages)

二、检测结果 (Testing result)

(一) 生产废水检测结果

采样位置: 生产废水排放口 (WS-06421)			样品状态及特征: 无色、无异味、无浮油、清		
采样位置	检测项目 Item	结果 Result	广东省《水污染物排放限值》 DB44/26-2001 第二时段一级标准	单位 Unit	达标 情况
生产废水排放口 (WS-06421)	BOD ₅	7.3	20	mg/L	达标
注: 本结果只对当时采集的样品负责。					

(二) 锅炉废气检测结果

1、采样信息						
采样位置	额定容量 (t/h)	 燃料	排气筒 高度 (m)	废气流量 (m³/h)	含氧量 (%)	处理设施
锅炉废气 排放口 (FQ-19896)	15	生物质成型 燃料	40	46435	12.5	麻石水幕+ 湿电除尘
2、检测结果						
采样位置	 检测项目 Item		 结果 Result	广东省《锅炉大气污染物排放 标准》DB44/765-2019 在用燃 生物质成型燃料锅炉最高允许 排放浓度		达标 情况
锅炉废气 排放口 (FQ-19896)	SO ₂	实测浓度 (mg/m³)	6	--		--
		折算浓度 (mg/m³)	8	35		达标
		排放速率(kg/h)	0.28	--		--
	NO _x	实测浓度 (mg/m³)	42	--		--
		折算浓度 (mg/m³)	59	150		达标
		排放速率(kg/h)	2.0	--		--
	颗粒物	实测浓度 (mg/m³)	9.1	--		--
		折算浓度 (mg/m³)	12.9	20		达标
		排放速率(kg/h)	0.42	--		--
	烟气黑度 (级)		0.5	≤1		达标
注：本结果只对当时采集的样品负责。						



检测报告

Test Report


报告编号(Report No.): HSJC20200115013

第3页 共4页 (Page 3 of 4 pages)

(三) 厂界噪声监测结果

监测点编号 No	监测点位置 Place of sampling	测量值 Result Leq【dB(A)】	
		昼间	夜间
1#	厂界外东 1 米处	62.7	52.7
2#	厂界外南 1 米处	59.5	50.3
3#	厂界外西 1 米处	60.8	48.6
《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348-2008 3 类排放限值		65	55
达标情况		达标	达标
注：1、项目北面为邻厂共用墙，故未监测； 2、本结果只对当时监测结果负责。			

附：监测布点示意图



注：“▲”为噪声监测布点图



东莞市华溯检测技术有限公司

DONGGUAN HUASU TESTING CO.,LTD

检测报告

Test Report

报告编号(Report No.): HSJC20200115013

第 4 页 共 4 页 (Page 4 of 4 pages)

三、本次检测的依据 (Reference documents for the testing)

分析项目 Item	方法标准号 Standard	方法名称 Method of analyzing	主要仪器 Instrument	检出限 Limited
BOD ₅	HJ505-2009	稀释与接种法	生化培养箱	0.5 mg/L
SO ₂	HJ 57-2017	定电位电解法	自动烟尘烟气综合测试仪	3 mg/m ³
NO _x	HJ693-2014	定电位电解法	自动烟尘烟气综合测试仪	3 mg/m ³
颗粒物	HJ 836-2017	重量法	自动烟尘烟气综合测试仪	1.0 mg/m ³
烟气黑度	《空气和废气监测分析方法》 第四版增补版 (5.3.3.2)	测烟望远镜法	烟气黑度计	--
厂界噪声	GB12348-2008	工业企业厂界环境 噪声排放标准	多功能声级计	--
采样依据	HJ/T91-2002《地表水和污水监测技术规范》 GB/T16157-1996 及其修改单《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》			

End